

Till dig som ska vaccinera dig

Bra att veta om vaccination mot covid-19



Folkhälsomyndigheten

Före vaccinationen

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration där du uppger om du

- nyligen har vaccinerat dig, antingen med något annat vaccin eller ett vaccin mot covid-19
- lätt blöder, av något skäl. Det går bra att vaccinera sig ändå, men det är bra att veta så att blödning kan förebyggas i samband med sticket
- har reagerat med svår allergi vid tidigare vaccinationer.

Så går vaccinationen till

En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får du samma typ av vaccin båda gångerna.

Efter vaccinationen

När du har vaccinerat dig tar det minst en vecka innan kroppen har byggt upp skyddet mot covid-19. Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd.

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.

VARFÖR VACCINATION?

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att bli svårt sjuk. Den kan också minska risken att du smittar andra.

VEM ERBJUDS VACCINATION?

De som har störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. I nuläget erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är 18 år och äldre.

VACCINATIONEN MOT COVID-19 ÄR FRIVILLIG

För dig som vill veta mer inför beslutet finns fakta och information hos:


- 1177.se
- folkhalsomyndigheten.se
- lakemedelsverket.se
- Läkemedelsupplysningen: 0771-46 70 10

FORTSÄTT ATT SKYDDA DIG OCH ANDRA

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning.

- Stanna hemma vid symtom.
- Håll avstånd till andra människor.
- Tvätta händerna ofta.

Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om du får biverkningar efter vaccinationen kan du också rapportera dem själv på www.lakemedelsverket.se/rapportera.



Vaccination
mot covid-19